

**Załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr R - 5 /2010/PE z dnia 07.10.2010 r.**

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel: (022) 58 98 100, fax: (022) 58 98 171, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska**

A M I S T A R 250 SC

*Instrukcja stosowania środka ochrony roślin Amistar 250 SC stanowi załącznik do zezwolenia
MRiRW nr R -5/2010/PE z dnia 07.10.2010 r.*

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Szkolki leśne

Gatunki iglaste

- **Osutka sosny, szara pleśń, rdze**

Zalecana dawka: **0,8 – 1,0 l/ha**

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobowego.

Zalecana ilość wody: **500 - 1000 l/ha**.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Zabiegi wykonywać w przypadku: osutki sosny w odstępach 3-4 tygodni; szarej pleśni w odstępach 10-14 dni, rdzy - 2-3 tygodni. Zaleca się maksymalnie 2-3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Gatunki liściaste

- **Mączniak prawdziwy dębu, szara pleśń, rdze**

Zalecana dawka: **0,8 -1,0 l/ha**.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobowego.

Zalecana ilość wody: **300-500 l/ha**.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**.

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo. Następne zabiegi wykonywać natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Zaleca się wykonać maksymalnie 2-3 zabiegi w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zabiegi wykonywać w odstępach 3-4 tygodni. Środek zwiększający przyczepność można dodawać do cieczy użytkowej.

OKRES KARENCEJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

UWAGA!

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin ponosi wyłącznie jego użytkownik.